

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  
**ARMOIRES EN MÉTAL**  
*ARMOIRES DE BUREAU ET ATELIER*  
*by*  **MEGABLOK**





**ARM-05**



**ARM-08**



**ARM-01**



## CARACTÉRISTIQUES

Armoire soudée monoblok fabriquée en tôle d'acier laminée à froid, qualité DC 01, selon norme européenne EN 10130 le contenu en carbone inférieur à 0.12%. Epaisseur de 0.8 mm.

Soudage à point moyennant un robot industrielle de "cinématique linéaire".

Traitement antérieur du laquage de passivation et dégraissage avec phosphatation amorphe.

Séchage dans un four à 180°C durant 15 minutes.

Laqué avec peinture époxy-polyester en poudre moyennant cabines robotisées.

Corps et portes en gris RAL 7035 Micro-texturé, Epaisseur de la peinture minimum de 50 micromètres.

Serrure de trois points de fermeture avec deux clés.

Poignée encastré.

Tablettes équipées avec des pour dossiers suspendus.


Tablettes Inclus.

Tringles porte cintres en alu inclus (dans les modèles ARM03, ARM04, ARM06, ARM08 y ARM09).





## COULEURS



## OPTIONS



Etagères supplé-  
mentaires



Démontable

**INOX**

Acier inoxydable





## COMBINAISONS ET MESURES




**ARM01**  
COD: 19001  
4 étagères grandes




**ARM02**  
COD: 19002  
Séparation grande  
+ 4 étagères moyennes




**ARM03**  
COD: 19003  
Séparation grande  
+ 4 étagères moyennes  
+ 1 tringle porte cintres



**ARM04**  
COD: 19004  
Séparation grande  
+ 6 étagères moyennes  
+ 1 tringle porte cintres



**ARM05**  
COD: 90001  
2 étagères grandes



**ARM06**  
COD: 19006  
Séparation grande  
+ 6 étagères moyennes  
+ 2 tringle porte cintres



**ARM07**  
COD: 19007  
Séparation grande  
+ 7 étagères moyennes



**ARM08**  
COD: 19008  
Séparation grande  
+ 1 Étagère grande  
+ 3 étagères moyennes  
+ 1 tringle porte cintres



**ARM09**  
COD: 19009  
Étagère grande  
+ 1 tringle porte cintres



## COMBINAISONS ET MESURES

DIMENSIONS INTÉRIEURES (mm)

SÉRIE	900		
	H	L	P
ARM01	1.800	795	366
ARM02	1.800	390	366
ARM03	1.800	390	366
ARM04	1.800	390	366
ARM05	850	795	366
ARM06	1.800	390	366
ARM07	1.800	390	366
ARM08	1.800 (1544-220)	390	366
ARM09	1.800 (1544-220)	795	366