



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  
**VESTIAIRES EN STRATIFIÉ COMPACT**


SÉRIES V, T, M, C, P, B, Z et L

by  **MEGABLOK**







**SERIE FV**  
1 porte par colonne




**SERIE FT**  
2 portes par colonne




**SERIE FM**  
3 portes par colonne




**SERIE FC**  
4 portes par colonne



**SERIE FP**  
5 portes par colonne



**SERIE FB**  
6 portes par colonne



**SERIE FZ**  
8 portes par colonne



**SERIE FL**  
2 portes en L



**SERIE FLH**  
2 portes en L



# CARACTÉRISTIQUES

## Caractéristiques techniques

Panneau de 10 mm épaisseur pour le toit, le sol, les latéraux et les séparations. Des Chants arrondis.

Fabriqué en panneau compact en résine phénolique.

Robuste et rigide, hydrofuge, antibactérien et adapté aux zones humides.

Très résistant à l'usage, spécialement recommandé pour les zones très fréquenté pour être nettoyé à tout moment.

Centre du noyau noir.

Conformément aux normes européennes EN 438-1 et EN 438-2.

Densité 1450 Kg/m<sup>3</sup> selon la norme DIN 53479.

Absorption d'eau inférieure à 3%.

Panneau à épaisseur de 10 mm au niveau du plafond, des latéraux, du plancher et des séparateurs.

## Portes

Panneau de 12 mm d'épaisseur pour les portes.

Bords arrondis.

## Arrière partie arrière

Phénolic rainuré de 4 mm épaisseur totalement encadrée.

## Options

Serrure à clé avec cylindre enlevable et clé passe. Fournie avec deux clés pour chaque utilisateur. Pieds en PVC réglables jusqu'à 150 mm hauteur.

Tringle porte cintre en aluminium avec deux crochets en a.b.s. (Modèles FV, FT et FL). Tablette intérieure en 10 mm d'épaisseur dans le modèle FV.

Des vis fabriquées en inox A2. Charnières invisibles avec double zingage et triple régulation. Plaques numérotées incluses.

Pieds réglables en PVC jusqu'à 150 mm Fournie avec deux clés d'utilisateur

Sans entretien.

## Facile nettoyage


La surface non poreuse rejette la saleté. Elle peut être facilement nettoyée, aussi bien avec des détergents chimiques normaux qu'avec des produits désinfectants, le matériel reste inaltérable. Pour le nettoyage des graffitis, un dissolvant organique peut être employé sans risque d'altérer la couleur. Résistants aux résidus alimentaires et aux teintes, ils n'en affectent pas les propriétés ni l'aspect visuel du stratifié compact.

La laine d'acier ou les produits similaires ne sont pas recommandés, parce qu'ils peuvent rayer la surface et produire des trous de corrosion. Faites particulièrement attention à l'utilisation de produits composés de chlore, car ils sont contre-indiqués et provoquent une oxydation. L'acide chlorhydrique ou les produits en fer en contact prolongé sont déconseillés. N'utilisez jamais de nettoyeurs habituels pour le nettoyage de l'acier inoxydable.




## COULEURS

### Corps



M-060


### Portes



F-085



F-0074



F-0851



F-0010



F-0011



F-0232



F-0210



F-0725



F-6901



F-2478



F-0318



F-0718



F-0717




F-0193



F-0077




F-0080



FM-100



FM-200



FF-405

## SERRURES



**Standard:** Serrure à clé



Poignée cadenas-able en polyamide (cadenas en option)



Poignée métallique 1 (cadenas à combinaison en option)



Poignée métallique 2 (cadenas à combinaison en option)



Poignée en métal



Monnayeur (monnaie réversible)



Serrure à combinaison et clé de émergence



Serrure à combinaison et clé de émergence



Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres NEXT 1



Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres NEXT 2



Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres SOLA



Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres VERSA MINI



Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres TELEC



Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres ELOCK



Serrure de proximité PROXI 2



Serrure de proximité PROXI 3



Serrure de proximité VERSA MINI

## OPTIONS



Rainure pour boîte à lettres



Toit incliné



Socket en stratifié compact



Enjoueur latéral



Bracelet en nylon



Bracelet élastique




Entrebâilleur de porte à 90 degrés




# COMBINAISONS ET MESURES


## SÉRIE FV




**FV-30/1**  
COD: 53001  
43,6kg · 0,27m<sup>3</sup>




**FV-30/2**  
COD: 53101  
74,05kg · 0,54m<sup>3</sup>




**FV-30/3**  
COD: 53102  
104,3kg · 0,81m<sup>3</sup>




**FV-30/4**  
COD: 53103  
134,85kg · 1,07m<sup>3</sup>



**FV-40/1**  
COD: 53002  
49kg · 0,36m<sup>3</sup>




**FV-40/2**  
COD: 53112  
84,85kg · 0,71m<sup>3</sup>




**FV-40/3**  
COD: 53113  
120,8kg · 1,06m<sup>3</sup>


## SÉRIE FT




**FT-30/1**  
COD: 53011  
44,1kg · 0,27m<sup>3</sup>




**FT-30/2**  
COD: 53120  
75,05kg · 0,54m<sup>3</sup>




**FT-30/3**  
COD: 53121  
105,8kg · 0,81m<sup>3</sup>




**FT-30/4**  
COD: 53122  
136,85kg · 1,07m<sup>3</sup>



**FT-40/1**  
COD: 53012  
49,5kg · 0,36m<sup>3</sup>



**FT-40/2**  
COD: 53123  
85,85kg · 0,71m<sup>3</sup>




**FT-40/3**  
COD: 53124  
122,3kg · 1,06m<sup>3</sup>

A la profondeur des vestiaires, il faut ajouter l'épaisseur du type de porte choisi :  
Porte phénolique : 12 mm d'épaisseur.




# COMBINAISONS ET MESURES


## SÉRIE FM




**FM-30/1**  
COD: 53031  
47kg · 0,27m<sup>3</sup>




**FM-30/2**  
COD: 53131  
80kg · 0,54m<sup>3</sup>




**FM-30/3**  
COD: 53132  
114kg · 0,81m<sup>3</sup>




**FM-30/4**  
COD: 53133  
148kg · 1,07m<sup>3</sup>



**FM-40/1**  
COD: 53032  
53kg · 0,36m<sup>3</sup>




**FM-40/2**  
COD: 53134  
93kg · 0,71m<sup>3</sup>




**FM-40/3**  
COD: 53135  
133kg · 1,06m<sup>3</sup>


## SÉRIE FC




**FC-30/1**  
COD: 53021  
50kg · 0,27m<sup>3</sup>




**FC-30/2**  
COD: 53141  
86kg · 0,54m<sup>3</sup>




**FC-30/3**  
COD: 53142  
122kg · 0,81m<sup>3</sup>




**FC-30/4**  
COD: 53143  
158kg · 1,07m<sup>3</sup>



**FC-40/1**  
COD: 53022  
56kg · 0,36m<sup>3</sup>



**FC-40/2**  
COD: 53144  
99kg · 0,71m<sup>3</sup>




**FC-40/3**  
COD: 53145  
143kg · 1,06m<sup>3</sup>

A la profondeur des vestiaires, il faut ajouter l'épaisseur du type de porte choisi :  
Porte phénolique : 12 mm d'épaisseur.




# COMBINAISONS ET MESURES


## SÉRIE FP




**FP-30/1**  
COD: 53051  
52kg · 0,27m<sup>3</sup>




**FP-30/2**  
COD: 53151  
91kg · 0,54m<sup>3</sup>




**FP-30/3**  
COD: 53152  
130kg · 0,81m<sup>3</sup>




**FP-30/4**  
COD: 53153  
169kg · 1,07m<sup>3</sup>



**FP-40/1**  
COD: 53052  
60kg · 0,36m<sup>3</sup>




**FP-40/2**  
COD: 53154  
106kg · 0,71m<sup>3</sup>




**FP-40/3**  
COD: 53155  
153kg · 1,06m<sup>3</sup>


## SÉRIE FB




**FB-30/1**  
COD: 53061  
55kg · 0,27m<sup>3</sup>




**FB-30/2**  
COD: 53161  
96kg · 0,54m<sup>3</sup>




**FB-30/3**  
COD: 53162  
138kg · 0,81m<sup>3</sup>




**FB-30/4**  
COD: 53163  
180kg · 1,07m<sup>3</sup>



**FB-40/1**  
COD: 53062  
63kg · 0,36m<sup>3</sup>



**FB-40/2**  
COD: 53164  
113kg · 0,71m<sup>3</sup>




**FB-40/3**  
COD: 53165  
164kg · 1,06m<sup>3</sup>

A la profondeur des vestiaires, il faut ajouter l'épaisseur du type de porte choisi :  
Porte phénolique : 12 mm d'épaisseur.




# COMBINAISONS ET MESURES


## SÉRIE FZ




**FZ-30/1**  
COD: 53081  
60kg · 0,27m<sup>3</sup>




**FZ-30/2**  
COD: 53171  
107kg · 0,54m<sup>3</sup>




**FZ-30/3**  
COD: 53172  
154kg · 0,81m<sup>3</sup>




**FZ-30/4**  
COD: 53173  
201kg · 1,07m<sup>3</sup>



**FZ-40/1**  
COD: 53082  
70kg · 0,36m<sup>3</sup>




**FZ-40/2**  
COD: 53174  
127kg · 0,71m<sup>3</sup>




**FZ-40/3**  
COD: 53175  
184kg · 1,06m<sup>3</sup>


## SÉRIE FL




**FL-30/1**  
COD: 53041  
51kg · 0,27m<sup>3</sup>




**FL-30/2**  
COD: 53181  
92kg · 0,54m<sup>3</sup>




**FL-30/3**  
COD: 53182  
134kg · 0,81m<sup>3</sup>




**FL-30/4**  
COD: 53183  
175kg · 1,07m<sup>3</sup>



**FL-40/1**  
COD: 53042  
56kg · 0,36m<sup>3</sup>



**FL-40/2**  
COD: 53184  
103kg · 0,71m<sup>3</sup>



**FL-40/3**  
COD: 53185  
150kg · 1,06m<sup>3</sup>

A la profondeur des vestiaires, il faut ajouter l'épaisseur du type de porte choisi :  
Porte phénolique : 12 mm d'épaisseur.





# COMBINAISONS ET MESURES

## SÉRIE FLH

