



MEGABLOK

ESPACES **POUR PRENDRE SOIN DE VOUS**



FICHE TECHNIQUE BANCS EN MÉLAMINE





BANC-ME-1000



BANC-ME-1500



BANC-ME-2000

CARACTÉRISTIQUES

Chasis

Peint en gris RAL 7035 Micro-texturé. Epaisseur de la peinture minimum de 50 micromètres.

Grande résistance.

Bouchons en PVC inclus.

Avec latte repose-chaussures.

Panneaux (assise et repose chaussures)

Panneau d'agglomérat de fibres de densité moyenne de 19 mm d'épaisseur recouvert d'un papier (rôle) décoratif imprégné avec résines en melamine.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU SUPPORT AGGLOMÉRÉ


Propriété	Méthpde D'essai	Réquisition
Épaisseur (dans le même panneau et entre des panneaux)	UNE-EN 324-1	±0.3mm
Longueur (entre nominal et réel)	UNE-EN 324-1	±5.0mm
Largeur (entre nominal et réel)	UNE-EN 324-1	±5.0mm
Coupage de cale en bois	UNE-EN 324-2	2.0mm/m
Contenu dans une humidité	UNE-EN 322	Entre 5% y 13%
Densité (variation sur la densité moyenne d'un panneau)	UNE-EN 323	±10%
Formaldéhyde (Classe E1)	UNE-EN 120	Moins de 8 mg/100 g panneau sec




COULEURS LAMES



COULEURS CHASIS




OPTIONS




Fixation au sol

Pieds réglables


COMBINAISONS ET MESURES



BANC-ME-1A000
COD: 79008
12kg · 0,19m³



BANC-ME-1500
COD: 79009
16,5kg · 0,29m³



BANC-ME-2000
COD: 79011
20,5kg · 0,38m³